



Adaptation au CC comme Co-bénéfice de la REDD+

Exemple du Bassin du Congo

Anne Marie Tiani, Alba Saray Pérez Terán, Eugene Chia

Brazzaville, October 2014

Définitions

REDD+

processus de réduction de la teneur de l'atmosphère en GES par la réduction des émissions ou l'accroissement des puits de carbone en milieu forestier.

Phases:

■ Préparation

- Faisabilité politique et institutionnelle
- Vision et planification

■ Mise en oeuvre

- MNV
- Sauvegardes

Adaptation

Ajustment in natural or human systems as responses to actual or future climatic stimulus, take advantages of opportunities .

- * Réduction de la vulnérabilité
- * Renforcement de la résilience des écosystèmes

Vulnérabilité

- Exposition aux aléas
- Sensibilité aux aléas
- + Capacité adaptative
- + Résilience

ADAPTATION COMME REDD+ CO-BENEFICE DE LA REDD+

Cadre conceptuel

Résultats REDD+

Adaptation composantes

Préparation

Faisabilité politique et institutionnelle

Vision et stratégie pour une politique et une organisation cohérente

Capacité technique pour la mise en oeuvre de la REDD+

Implementation
MRV

Argent

Stabilisation des précipitations au niveau régional et local

Safeguards

Social: Revenus, sécurité alimentaire, moyens d'existence et culture

Governance: Tenure foncière sécurisée, voix, participation, transparence

Services écosystémiques: conservation Biodiversité, protection des sols contre l'érosion, glissement de terrains, la santé, l'eau, les vivres, les fibres et l'énergie


- Exposition

- Sensitivité

+ capacité adaptative

+ Resilience des écosystèmes

Paysages des projets pilotes COBAM



CBFP 16 – 19 Juin 2015

THINKING beyond the canopy



Cas des projets pilotes

Causes déforestation et dégradation	Réponses	Contribution à l'adaptation
<p>Agriculture itinérante; Extension des surfaces agricoles</p> <p>Forte Immigration/ urbanisation Pression démographique</p> <p>Exploitation illégale Bois énergie et charbon de bois</p> <p>Conflits et Guerres à répétition Pâturage</p> <p>Feu de brousse ; érosion et glissement de terrains ;</p> <p>Coupe de bambou</p>	<p>Sécurisation foncière Agroforesterie : bois de chauffe, arbres fruitiers, à chenilles, bois de construction, plantes médicinales, ornementales, ombrage ; Foresterie communautaire</p> <p>Zonage et plans simples de gestion</p> <p>Eco-agriculture</p> <p>Restauration des paysages et réhabilitation des bassins versants Ceinture verte</p> <p>Activités génératrices de revenus Renforcement de capacités Économie du bois-énergie : les foyers améliorés ; charbon de bois Activités génératrices de revenus (PFN, bambous, apiculture) Gestion des eaux pluviales</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacités humaines ✓ Revenus ✓ Action collective ✓ Nutrition ✓ Erosion des sols ✓ Eau ✓ Réduction de la dépendance au climat ✓

Messages-clés

- La prise en compte du **seul carbone** dans la REDD+ est risquante pcq ne prend pas en compte les besoins des communautés
- Même en tant que co-bénéfice, **l'adaptation doit être planifiée dans la REDD+ au stade de préparation**: sites, activités, coûts, bénéfices, risques, bénéficiaires
- Dans certaines conditions, le **carbone** peut planifié comme **co-bénéfice de l'adaptation**, surtout dans les processus de développement.

Thank you

www.cifor.org/cobam

www.cifor.org



THINKING beyond the canopy

